2015

BOIS d'ici

transformé dans les scieries de Rhône-Alpes

RETROUVEZ DANS CET OUVRAGE

- Une présentation de la filière forêt - bois en Rhône-Alpes
- Des informations sur les caractéristiques des bois
- 8 fiches essences des principaux bois rhônalpins
- Des cartes de localisation des scieries par essence et par département
- 66 fiches scieries

FIBRA
Fédération forêt-bois
Rhône-Alpes

ÉDITO

Fibra est l'interprofession de la filière forêt-bois en Rhône-Alpes. Fondée il y a plus de trente ans, cette association a pour rôle de fédérer et soutenir les acteurs régionaux du bois et d'assurer la promotion de la filière. Elle s'appuie sur un réseau d'interprofessions départementales et de fédérations professionnelles.

La forêt de Rhône-Alpes s'étend sur plus d'**1,6 million d'hectares** soit **37 % de son territoire**. La filière bois emploie dans cette région **40 000 salariés** à travers **15 000 entreprises**. Face au contexte économique actuel et avec de tels atouts, la filière forêt-bois rhônalpine répond parfaitement aux enjeux du Grenelle de l'Environnement et affirme son poids dans l'économie régionale en s'appuyant sur des circuits locaux. L'enjeu est à la fois environnemental, social et économique.

La filière bois s'étend de la gestion forestière à la mise en œuvre dans la construction ou l'aménagement. **1 000 m³ de bois locaux** mis en œuvre dans la construction, ce sont **21 emplois** générés pour un an en faisant appel aux ressources et entreprises régionales. La construction représente **1/3 du marché** des usages du bois. Il est de plus en plus utilisé pour des bâtiments variés : bâtiments scolaires, équipements publics, logements individuels et collectifs, espaces culturels... Le bois est aussi un matériau largement employé pour la réhabilitation.

© Shutterstock

Le bois présente de nombreux atouts dans la construction et l'aménagement intérieur : il est **naturellement isolant,** possède un fort pouvoir d'**absorption acoustique** et de **régulation hygroscopique**, il ne diffuse aucune substance nocive et apporte chaleur et convivialité. C'est, en outre, un matériau léger qui permet une préfabrication en atelier et **une construction sèche donc rapide, et propre**.

La construction bois est un réel moyen de lutter contre le changement climatique. Le matériau bois est à la fois un piège pour le carbone atmosphérique – **1 m³ de bois permet de stocker une tonne de CO_2** – et demande également très peu d'énergie pour être fabriqué, transporté et mis en œuvre. **Un approvisionnement local est donc préférable** : ce qui est possible grâce à une ressource disponible, à la bonne qualité de nos bois régionaux et au tissu d'entreprises de première et seconde transformation qui couvre l'ensemble du territoire.

Dans cet ouvrage, vous découvrirez de multiples produits bois réalisés par les scieries rhônalpines qui peuvent être mis en œuvre dans la construction, la menuiserie, l'aménagement intérieur et extérieur. Vous trouverez aussi d'autres produits qui permettent de **valoriser la ressource locale** et de **participer au stockage du carbone** : emballages, piquets et clôture, coffrage, palettes... Avec ce guide technique et annuaire des professionnels, vous aurez un bel aperçu de la richesse des savoir-faire locaux de nos scieries.

Dominique Sardet, Président

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS

Edito Page 1
Consommer du bois local, c'est quoi au juste ? Page 4
Des marques pour valoriser le bois français et le bois de Rhône-Alpes Page 6
La filière forêt-bois en Rhône-Alpes Page 7
Les caractéristiques du bois Page 8
Bois local... faites le bon choix ! Page 9
Le bois, matériau durable et local Page 12
Comment utiliser ce guide Page 13

LES ESSENCES LOCALES

Châtaignier Page 14
Chêne Page 16
Hêtre Page 18
Frêne Page 20
Douglas Page 22
Epicéa Page 24
Mélèze Page 26
Sapin Page 28
Les autres essences locales Page 30

ANNUAIRE SCIERIES & PRODUITS

Annuaire des scieries Page 32

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Glossaire Page 71
Remerciements Page 72

© Shutterstock

AVANT-PROPOS

CONSOMMER DU BOIS LOCAL, C'EST QUOI AU JUSTE ?

En matière d'essences locales, on distingue trois approches :

Hyper local : utilisation de bois cultivés et transformés à proximité du lieu de mise en œuvre *(ex : forêt de la commune)*
Régional : utilisation de bois cultivés dans une région ou un massif forestier particulier *(ex : Bois des Alpes, Bois Qualité Savoie, Bois de Chartreuse)*
Français : utilisation de bois cultivés et transformés en France

Si on raisonne à l'échelle de Rhône-Alpes, consommer local, c'est favoriser un circuit d'approvisionnement et de transformation le plus localisé possible entre la ressource et le consommateur en privilégiant un bois issu de la forêt rhônalpine et transformé en Rhône-Alpes. La ressource valorisée par les scieurs rhônalpins peut néanmoins provenir de régions limitrophes lorsque la qualité recherchée (durabilité, performance mécanique, rendu esthétique) n'est pas présente en région. De la même manière, un produit peut provenir d'autres régions françaises voire d'autres pays quand il n'est pas disponible sur notre territoire pour des raisons techniques. C'est avant tout un principe de bon sens !

POURQUOI AVOIR RECOURS AUX BOIS LOCAUX ?

Plusieurs raisons peuvent motiver l'utilisation d'une ressource locale :

MOBILISER UNE RESSOURCE FORESTIÈRE DURABLEMENT GÉRÉE ET DISPONIBLE

En augmentation depuis 1840, la forêt française représente 30 % du territoire métropolitain. Faute de prélèvement suffisant, le stock de bois sur pied s'accroit d'année en année. La récolte de bois est un acte important dans la gestion d'une forêt car il contribue à l'entretien de certains milieux et favorise la biodiversité et le bon état sanitaire des forêts.

FAVORISER LA TRANSPARENCE DE LA FILIÈRE ET LUTTER CONTRE LES COUPES ILLÉGALES

En utilisant du bois français, le consommateur s'assure d'un produit qui répond à la législation française en termes de sylviculture et d'exploitation forestière.
Cette réglementation s'avère plus exigeante en matière de respect de l'environnement et des personnes que celle pratiquée dans d'autres pays (Amérique du Sud, Asie, Russie, Roumanie...).

PÉRENNISER ET CRÉER DES EMPLOIS LOCAUX

L'utilisation de bois cultivés et transformés à proximité de leur mise en œuvre génère de l'activité pour l'ensemble de la chaîne de production de la filière forêt-bois : pépinières, sylviculture, exploitations forestières, sciage et seconde transformation.

POUR LA « HAUTE QUALITÉ SOCIALE » DU PRODUIT

En France, le travail est encadré par des lois et des normes sociales strictes. Favoriser les achats de bois transformé localement, c'est être sûr de consommer un produit réalisé dans des conditions de travail et de sécurité rigoureuses.

RÉDUIRE L'IMPACT CARBONE LIÉ AU TRANSPORT

Les circuits localisés, en réduisant le transport des bois, contribuent à limiter l'émission de gaz à effet de serre et améliorent donc l'empreinte carbone des projets de construction ou d'aménagement.

CONTRIBUER À L'ÉQUILIBRE DE LA BALANCE COMMERCIALE FRANÇAISE

La balance commerciale de la filière bois affiche un déficit de 5.6 milliards d'euros* principalement imputables aux secteurs du meuble, de la pâte à papier et du carton. Consommer du bois produit et transformé en France contribue à diminuer les importations de produits pour la construction et à améliorer la balance commerciale française.

*Source : Agreste Conjoncture – Octobre 2014

© Shutterstock

Des MARQUES pour VALORISER le bois FRANÇAIS et le bois de RHÔNE-ALPES

BOIS FRANÇAIS

Après avoir lancé en juin 2014 la campagne « Préférez le bois français », la filière bois se fédère à nouveau pour annoncer la création de la marque « Bois Français ». Explications de cette nouvelle marque en 4 questions clés.

QU'EST CE QUE LE « BOIS FRANÇAIS » ?

Une marque qui a pour objectif de valoriser et promouvoir le bois, quelle que soit l'essence, et les produits à base de bois issus des forêts françaises.

QUE GARANTIT LA MARQUE ?

La marque garantit que le bois d'un produit, ou contenu dans un produit, est d'origine française, qu'il est issu de forêts gérées durablement, et que la transformation et l'assemblage du bois ont été réalisés sur le sol national.

A QUI S'ADRESSE T-ELLE ?

Aux professionnels de la filière bois : transformateurs et fabricants (exploitants forestiers, scieurs, menuisiers industriels, fabricants de palettes etc.), distributeurs (négoce, GSB, distributeurs d'énergie etc.), utilisateurs (artisans, constructeurs bois etc.) et prescripteurs (architectes, paysagistes, bureaux d'étude etc.) désireux de valoriser l'origine française du bois de leurs produits et/ou de leurs réalisations.

Aux consommateurs qui souhaitent faire un acte citoyen en achetant un produit en bois d'origine française et transformé par des professionnels français.

COMMENT RECONNAÎTRE UN PRODUIT LABELLISÉ « BOIS FRANÇAIS » ?

Pour guider les consommateurs dans leurs achats, un logo tricolore est étiqueté sur chaque produit ayant reçu une licence d'exploitation.

BOIS LOCAUX

Le bois local est un bois issu d'un circuit d'approvisionnement et de transformation le plus court possible par rapport au lieu de mise en œuvre.

Riche de son expérience, la région Rhône-Alpes a développé des certifications et marques qui assurent une provenance locale des bois.

BOIS QUALITÉ SAVOIE

Bois Qualité Savoie s'appuie principalement pour ses produits sur l'épicéa d'altitude, en utilisant en très grande majorité des bois issus des Pays de Savoie (jusqu'à 95% des produits). Toutes les scieries BQS s'approvisionnent en bois ronds dans un périmètre de proximité ne dépassant pas 100 km. Les procédures de traçabilité entre chaque entreprise de la chaîne de transformation permettent d'apporter au consommateur une information claire sur l'origine des matériaux.

BOIS DE CHARTREUSE

Les bois de Chartreuse sont des sciages en bois massif destinés à la construction avec des sections et longueurs importantes. Ces bois proviennent du massif de Chartreuse et suivent un cahier des charges précis, garantissant l'origine et les savoir-faire du produit. Bois de Chartreuse a fait une demande pour être reconnu comme un AOC (Appellation d'Origine Contrôlée). En Février 2015, le Comité National des Appellations Laitières Agroalimentaires et Forestières a validé les principes généraux qui conduisent à cette AOC, en particulier la reconnaissance de la spécificité et de la résistance des bois de Chartreuse.

BOIS DES ALPES

La certification Bois s'est donnée pour objectif de promouvoir l'utilisation des bois issus du domaine forestier alpin français, et par là même de contribuer à valoriser les compétences de la filière bois locale et de préserver l'emploi dans les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Bois des Alpes est une certification de produits et services sous accréditation Cofrac. La certification Bois des Alpes garantit l'origine des bois (traçabilité à 100%) et leur transformation locale, les caractéristiques techniques des produits et le respect des normes en vigueur, tout particulièrement en matière d'environnement (bois éco certifiés type PEFC, séchés, résistants mécaniquement...).

Ces trois dispositifs de valorisation du bois local de Rhône-Alpes sont mobilisables dans les commandes publiques. Pour favoriser leur utilisation, le Cahier des Clauses Techniques Particulières peut demander du bois « type Bois des Alpes ou équivalent ».

LA FILIÈRE

Forêt-bois en Rhône-Alpes

LA RESSOURCE

En Rhône-Alpes, 1,6 million d'hectare sont recouverts de forêts soit 37 % du territoire rhônalpin, ce qui en fait la deuxième région la plus boisée de France, après l'Aquitaine. 3/4 de la forêt rhônalpine appartient à des propriétaires privés.



LA RÉCOLTE

De 2,5 millions de m³ par an, elle reste bien inférieure à l'accroissement de la forêt qui continue donc de s'étaler et de s'épaissir.
En fonction de la qualité du bois récolté dans la forêt de Rhône-Alpes, les entreprises le transforment pour fournir aux consommateurs du bois d'œuvre (construction, ameublement...), du bois industrie (papier, panneaux...) et du bois énergie (buche, granulés et plaquettes).



LES SCIERIES

Maillon clef de la ressource forestière au produits bois, elles produisent en Rhône-Alpes 1,1 million de m³ de produits sciés chaque année.
Depuis plus d'une décennie, elles ont procédé à de lourds investissements pour gagner en productivité et en qualité des sciages mais aussi pour développer de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, nombre d'entre elles sont modernisées et intègrent des outils de mécanisation et d'automatisation.

L'ÉCONOMIE

La filière forêt-bois en Rhône-Alpes compte près de 15 000 entreprises, dont 50 % dans la construction, 21 % en forêt, 10 % dans l'ameublement, 10 % dans la distribution.

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS

AU CŒUR DES FEUILLUS ET DES RÉSINEUX

Le bois transformé par la filière est issu de feuillus ou de résineux. Les résineux se distinguent par leurs aiguilles persistantes (qui ne tombent pas à l'automne) alors que les feuillus perdent leurs feuilles chaque année. Chez les résineux, les mêmes cellules assurent le rôle de soutien et le rôle de transport de la sève à l'intérieur de l'arbre : les trachéides. Plus évolués, les feuillus disposent de cellules différentes, qui forment d'une part des vaisseaux pour la conduction de la sève et d'autre part, des fibres pour le soutien mécanique de l'arbre. Généralement, les différences visuelles entre les essences de feuillus sont plus marquées qu'entre les essences résineuses.

RÉSINEUX

FEUILLUS

LE BOIS : STRUCTURE, FONCTIONS ET QUALITÉS

Toutes les parties du bois ne sont pas destinées aux mêmes usages et ne vont donc pas être valorisées de la même manière.

Derrière l'écorce, se trouve le liber. Le liber est la partie interne et vivante de l'écorce, où circule la sève élaborée, qui descend des feuilles vers les racines. Le cambium est la zone de croissance du bois. C'est ici que se forment les cernes annuels.



L'aubier permet la circulation de la sève brute, remontant des racines vers les feuilles. C'est un bois imparfait dont le rôle est d'alimenter l'arbre en nutriments. Il joue ce rôle pendant 4 à 20 ans selon les essences, puis ses vaisseaux se bouchent et s'imprègnent de différentes substances : silice, tannins... L'aubier se transforme alors en bois parfait ; il se duraminise. Pour l'arbre, le duramen (bois mort) possède uniquement un rôle de soutien. C'est cette partie du bois qui est principalement utilisée dans la fabrication de produits pour la construction. Ces différentes parties sont présentes sur les feuillus comme sur les résineux.

LES DIFFÉRENTS BOIS DANS LE BOIS

L'alternance des cercles clairs (bois de printemps) et des cercles foncés (bois d'été), exprime les différentes étapes de la croissance de l'arbre.

- Au printemps, la croissance est rapide. Elle se caractérise par une large bande de bois tendre, peu dense, de couleur claire et souvent ponctuée de gros vaisseaux.
- La croissance diminue en été. Le bois d'été (ou bois final) se caractérise par une bande de bois plus mince, dure, plus dense donc plus foncée.
- A l'automne et en hiver, la croissance de l'arbre s'arrête. Aucun bois ne se crée durant cette période.

Ce cycle de croissance annuelle explique le fait que chaque cerne soit constituée de deux parties distinctes. Suivant la proportion de ces « deux bois », la texture finale d'un bois s'en trouve modifiée.

Certaines essences sont donc dites hétérogènes. C'est le cas du chêne et du châtaignier par exemple qui ont une texture très marquée. Ainsi, des bois à texture forte (forte proportion de bois final) ont tendance à être plus durs et plus nerveux que des bois à texture faible, plus tendres et moins nerveux.

PIN SYLVESTRE — FRÊNE

LE GRAIN DU BOIS

Ce terme se rapporte aux vaisseaux pour un feuillu et aux trachéides pour un résineux.

- Un bois possède un grain fin lorsque la taille de ses vaisseaux/trachéides est minime, seulement visible au microscope.
- Un bois à grain grossier voire très grossier a des vaisseaux/trachéides visibles à l'œil nu. Le chêne est un exemple typique de bois à grain grossier.

GRAINS GROSSIERS — GRAINS FINS

© Shutterstock

BOIS LOCAL... FAITES LE BON CHOIX !

METTEZ LA BONNE ESSENCE AU BON ENDROIT

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son exposition aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, c'est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d'insectes xylophages.

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie attendue, seule l'application d'un traitement de préservation peut assurer la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe différents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, par badigeonnage ou imprégnation et par traitement haute température.

Durabilité
IMPRÉGNABILITÉ
essence
CLASSE D'EMPLOI

LE TRAITEMENT DU BOIS N'EST PAS SYSTÉMATIQUE !

Pour savoir s'il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe d'emploi de l'ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaitée. Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de traiter ou non.

CLASSE D'EMPLOI (NF EN 335-2)

Pour éviter que les consommateurs se tournent vers des bois incompatibles avec l'usage qui en sera fait dans la construction, il existe des classes d'emploi communes à l'ensemble du marché européen.

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants marins) selon sa situation dans la structure de l'ouvrage (intérieure, extérieure).

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement si l'essence de bois qu'ils ont choisie exige ou non un traitement.

CHOIX D'UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ

Quelle est la classe d'emploi de l'ouvrage ?

CLASSE 1 · CLASSE 2 · CLASSE 3.1 · CLASSE 3.2 · CLASSE 4 · CLASSE 5

→ L'essence est-elle suffisamment durable dans cette classe d'emploi ?*

- OUI → **Traitement de préservation inutile**
- NON → Le bois est-il suffisamment imprégnable ?
  - OUI → **Définir le couple produit/technique de traitement adapté**
  - NON → **Changer d'essence ou améliorer la conception**

*hors aubier

MENUISERIE INTÉRIEURE

CLASSE 1

- A l'intérieur ou sous abri
- Bois sec, humidité toujours inférieure à 20%

CHARPENTE & OSSATURE

CLASSE 2

- A l'intérieur ou sous abri
- Bois sec mais dont l'humidité peut occasionnellement dépasser 20%

MENUISERIE EXTÉRIEURE

CLASSE 3.1

- A l'extérieur au dessus du sol, protégé
- Bois soumis à une humidification fréquente sur des périodes courtes (quelques jours)
- Conception permettant l'évacuation rapide des eaux.

Schéma ne repésentant pas la totalité des cas de figures. Pour une approche plus fine intégrant les aspects climats et exposition massivité du bois et type de conception (drainante, moyenne ou piégeante), se reporter à la FD P20 651.

MENUISERIE EXTÉRIEURE

CLASSE 3.2

- A l'extérieur au dessus du sol, protégé
- Bois soumis à une **humidification fréquente** sur des périodes significatives **(quelques semaines)**

BOIS EN CONTACT AVEC LE SOL ET/OU L'EAU

CLASSE 4

- A l'extérieur en contact avec le sol et/ou l'eau douce
- Bois à une humidité toujours supérieure à 20%

BOIS EN CONTACT AVEC L'EAU DE MER

CLASSE 5

- Bois en contact permanent avec l'eau de mer

Il n'est pas possible d'atteindre la classe 5 par le traitement chimique depuis la suppression des CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques essences tropicales répondent à cette classe d'emploi : ipé, okan, maçaranduba...

DURABILITÉ NATURELLE OU CONFÉRÉE DES PRINCIPALES ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

		CLASSE D'EMPLOI DE L'ESSENCE				
		1	2	3.1	3.2	4
CHÂTAIGNIER	Sans aubier, sans traitement	✓	✓	✓	✓	✓
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✓
CHÊNE	Sans aubier, sans traitement	✓	✓	✓	✓	✓
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✓
HÊTRE	Sans aubier, sans traitement	✓	✓*	✗	✗	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✗
FRÊNE	Sans aubier, sans traitement	✓	✗	✗	✗	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✗
DOUGLAS	Sans aubier, sans traitement	✓	✓	✓	✓	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✗
ÉPICÉA	Sans aubier, sans traitement	✓	✗	✗	✗	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✗
MÉLÈZE	Sans aubier, sans traitement	✓	✓	✓	✓	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✓	✗
SAPIN	Sans aubier, sans traitement	✓	✗	✗	✗	✗
	Avec aubier, avec traitement	✓	✓	✓	✗	✗

* risque d'humidification

Légende : ✓ utilisable ✗ non utilisable

MARQUAGE CE

Le marquage CE a été créé dans le cadre de la législation d'harmonisation technique européenne.

C'est un marquage réglementaire qui ne garantit pas que le produit ait été fabriqué dans l'Union européenne, mais qu'il répond à certaines normes techniques. Il doit être apposé avant qu'un produit ne soit mis sur le marché européen pour acquérir le droit de libre circulation sur l'ensemble du territoire.

Pour apposer le marquage CE sur son produit, le fabricant doit réaliser, ou faire réaliser, des contrôles et essais qui assurent la conformité du produit aux exigences essentielles définies dans la ou les directives concernées.

Pour une utilisation et une assurabilité simplifiée, les produits commercialisés doivent bénéficier d'une spécification produit et de documents expliquant leur mise en œuvre. Les produits bénéficiant du marquage CE disposent pour la plupart d'un DTU (Document Technique Unifié) pour leur mise en œuvre. Un DTA (Document Technique d'Application) peut venir compléter le DTU. Dans le cas des nouveaux produits, les entreprises doivent réalisées un ATEC (Avis Technique) ou un ATEX (Appréciation Technique d'Expérimentation) pour décrire le produit et sa mise en œuvre spécifique.

LE BOIS, MATÉRIAU DURABLE ET LOCAL



© Fibra

Tâches réalisées	ETP
Gestion forestière	1,6
Bucheronnage	0,22
Débardage	0,20
Transport grumes vers scierie	0,10
Scierie bois massif	0,80
Fabrication des panneaux OSB (France) et transport	0,18
Raboterie	0,62
Transport bois sciés	0,06
Bureau d'études de l'entreprise	2,68
Fabrication MOB/Panneaux/Toiture	7,35
Transport Chantier	0,24
Chantier (lots bois)	7,20
Total	**21,25**

Equivalents temps plein générés pour un an dans la filière pour 1000 m³ de bois locaux mis en œuvre. (source : fibra)

CERTIFICATION PEFC

La certification PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) apporte la garantie au consommateur que le produit qu'il achète est issu de sources responsables et qu'à travers son acte d'achat, il participe à la gestion durable des forêts.
En Rhône-Alpes, le nombre de propriétaires et d'entreprises engagés dans la démarche PEFC augmente chaque année, tout comme la surface de forêts certifiées. En 2015, la région compte plus de 470 000 ha de forêt et 75 scieurs certifiés.

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

La construction bois est un réel moyen de lutter contre le changement climatique. Le bois est à la fois un véritable piège pour le carbone atmosphérique, mais demande également très peu d'énergie pour être mis en œuvre. Un approvisionnement local de cette ressource naturelle est le seul moyen d'être en parfaite corrélation avec ces facultés intrinsèques de préservation de l'environnement. Diminuer les distances parcourues par les produits bois, au cours des différentes étapes de transformation, permet de minimiser les dépenses énergétiques.

EMPLOI LOCAL

Les secteurs de la sylviculture et de la construction sont aussi de véritables vecteurs pour le maintien des emplois locaux. La filière bois est une filière structurée, qui s'étend de la gestion forestière au chantier avec de nombreux maillons intermédiaires pourvoyeurs d'emplois.

Ainsi, lorsqu'un « lot bois » de 1000 m³ (soit environ 2 million d'€) est mis en œuvre dans une construction et que le maître d'ouvrage **fait appel aux essences et entreprises locales, 21 emplois** à temps plein non délocalisables générés pour 1 an.

COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Vous cherchez des informations sur les essences en Rhône-Alpes ?

Vous recherchez des scieries capables de vous proposer des produits pour la construction réalisés avec des bois locaux ?

Le guide « **BOIS d'ici, transformé par les scieries de Rhône-Alpes** » est fait pour vous !

Vous retrouverez dans cet ouvrage :

- ▶ des informations sur **les caractéristiques du bois**
- ▶ un zoom sur **la filière bois en Rhône-Alpes**
- ▶ **8 fiches essences** des principaux bois rhônalpins valorisables en bois construction
- ▶ **66 fiches scieries** (scieries fixes et scierie mobile)
- ▶ un glossaire **des termes techniques**

NB : seul les entreprises réalisant une opération de première transformation figurent dans ce guide. Cette liste n'est pas exhaustive.

BON A SAVOIR : Les scieurs rhônalpins savent s'adapter à la demande du client et peuvent scier des bois qu'ils ne sciaient pas d'habitude.

LES INFORMATIONS À RETROUVER DANS LES **FICHES ESSENCES**



LES INFORMATIONS À RETROUVER DANS LES **FICHES SCIERIES**

Nb : Les scieries sont classées par département et par ordre alphabétique.

CHÂTAIGNIER
(Castanea Sativa)

© Jean-Michel Pinon / Architecte : Pierre Audat. (75)

Homelib à Espenel (26). Candidat prix national de la construction bois 2015

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures
Agencement intérieur
Structure
Aménagement extérieur / Équipement de jardin
Parquet / Lambris
Menuiseries extérieures

BON À SAVOIR

Préférer les quincailleries galvanisées, en effet, cette essence légèrement acide risque de corroder les clous ou vis en présence d'humidité.

Le châtaignier se caractérise en extérieur par les coulures de tannins lorsqu'il n'est pas recouvert d'une finition ou d'agents bloqueurs de tannins. Il est conseillé de ne pas mettre cette essence au dessus de revêtements de type enduit qui seraient définitivement tachés.

ASPECT

- **Aubier** : distinct, blanc jaunâtre
- **Bois parfait** : brun jaunâtre moyen (ressemble au chêne sans maillure)
- **Fil** : plutôt droit
- **Grain** : grossier, comporte des zones poreuses

DURABILITÉ NATURELLE*

- **Champignons** : 2 – durable
- **Insectes de bois sec** : durable
- **Termites** : M – moyennement durable
- **Classe d'emploi sans traitement*** : 1, 2, 3.1, 3.2, 4
- **Classe d'emploi avec traitement** : 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)

- **Module d'élasticité longitudinal** : 12 000 Mpa
- **Contrainte à la rupture en flexion** : 71 Mpa
- **Contrainte à la rupture en compression** : 46 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ

- **Duramen** : 4 – non imprégnable
- **Aubier** : 2 – moyennement imprégnable

(*) Uniquement pour le duramen

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : lent et délicat

Sciage : facile. Le châtaignier est également une essence facile à fendre ce qui en fait un bois privilégié pour les bardeaux.

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : bois dense, acide, se tachant facilement avec des colles alcalines

Finition : bois acide, il est conseillé d'appliquer des produits non filmogènes et en phase aqueuse pour une bonne pérennité de la finition en extérieur

OÙ S'APPROVISIONNER EN CHÂTAIGNIER ?



01 – Ain
1 Scierie **BELLATON**
Montanay Montlin

07 – Ardèche
2 Scierie **BARRALLON**
Boulieu les Annonay
3 Scierie **DE LA VALLÉE DU DOUX**
Tournon

38 – Isère
4 Scierie **BOTTAREL**
Goncellin
5 Ets **COMBALOT**
Viriville
6 Scierie **FOREST**
Chatte
7 Scierie **DE LA LÈZE**
L'Albenc
8 **MARTIN** Bois
Murinais

42 – Loire
9 SARL **CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS**
Belmont de la Loire

73 – Savoie
10 SARL **LAURENT FRÈRES**
Bonvillard

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

CHÊNE
[Quercus]

©Florian Kleinefenn Photographe / Architecte : Guatlier+Conquet & Associés (69) / Architecte : Archipat (69)

Parc Musée de la Mine du Puits Couriot à Saint Etienne (42). Candidat prix national de la construction bois 2015.

ASPECT
- Aubier : bien distinct, plus clair que le bois parfait
- Bois parfait : brun jaunâtre, légèrement veiné, foncant à la lumière
- Fil : droit
- Grain : grossier avec des zones poreuses

DURABILITÉ NATURELLE*
- Champignons : 2 – durable
- Insectes de bois sec : durable
- Termites : M – moyennement durable
- Classe d'emploi sans traitement* : 1, 2, 3.1, 3.2, 4
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)
- Module d'élasticité longitudinal : 12 500 Mpa
- Contrainte à la rupture en flexion : 97 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 58 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ
- Duramen : 4 – non imprégnable
- Aubier : 1 – imprégnable

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES
Bardage / Vêtures
Agencement intérieur
Structure
Aménagement extérieur / Équipement de jardin
Parquet / Lambris
Menuiseries extérieures

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE
Séchage : lent et délicat

Sciage : puissance nécessaire pour les chênes les plus durs

Profilage : puissance nécessaire pour les chênes les plus durs

Collage : relativement aisé car le bois est dense et acide. Attention aux risques de tâches du bois avec des colles alcalines

Finition : optimale après un ponçage minutieux. Pour une bonne tenue de la finition en extérieur, il est conseillé d'appliquer des produits non filmogènes et en phase aqueuse

BON À SAVOIR
Préférer les quincailleries galvanisées. En effet, cette essence légèrement acide risque de corroder les clous ou vis en présence d'humidité.

LE PETIT +
Dans le cas d'une mise en œuvre du chêne en platelage, préférer un débit sur quartier ou faux quartier pour éviter les phénomènes de tuilage ou de fentes. Utiliser également la qualité de bois adéquat pour éviter les surcoûts inutiles. Plus d'informations sur le classement d'aspect du chêne : norme EN 975-1

OÙ S'APPROVISIONNER EN CHÊNE ?



01 – Ain
1. Scierie **BELLATON** – Montanay Montlin
2. Les Fils de **CYRILLE DUCRET** – Maillat
3. SARL **FRANÇOIS** – Montanges
4. Scierie **PÉPIN** – Saint Nizier de Bouchoux
5. Scierie **SUBTIL & FILS** – Viriat

07 – Ardèche
6. Scierie **BARRALLON** – Boulieu les Annonay
7. Scierie **DE LA VALLÉE DU DOUX** – Tournon

38 – Isère
8. Scierie **BOTTAREL** – Goncellin
9. Ets **COMBALOT** – Viriville
10. Scierie **FOREST** – Chatte
11. Scierie **DE LA LÈZE** – L'Albenc
12. **MARTIN** Bois – Murinais
13. SARL **SILLAT** – Domène

42 – Loire
14. SARL **CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS** – Belmont de la Loire

73 – Savoie
15. SARL **LAURENT FRÈRES** – Bonvillard

74 – Haute-Savoie
16. Scierie **BETEMPS** – Bonneville
17. Scierie **JORAT** – Douvaine

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

HÊTRE
(Fagus sylvatica)

© Renaud Araud / Architecte : Tectoniques Architectes (69)

Groupe scolaire Paul Chevalier à Rillieux la Pape (69). Lauréat du palmarès Bois de Rhône Alpes 2014,

ASPECT
- Aubier : non distinct
- Bois parfait : blanc jaunâtre à brun rougeâtre clair
- Fil : droit à peu ondulé
- Grain : fin

DURABILITÉ NATURELLE*
- Champignons : 5 – non durable
- Insectes de bois sec : durable
- Termites : S – sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1, 2 (risque d'humidification)
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)
- Module d'élasticité longitudinal : 14 300 Mpa
- Contrainte à la rupture en flexion : 107 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 58 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ
- Duramen : 1 – imprégnable (si le cœur est rouge : 4 – non imprégnable)
- Aubier : 1 – imprégnable

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures (Hêtre THT – Traitement Haute Température)
Agencement intérieur
Structure (bois local)
Aménagement extérieur / Équipement de jardin
Parquet / Lambris



FOCUS SUR … LE TRAITEMENT HAUTE TEMPÉRATURE (THT)

Le traitement par haute température des bois est une technologie qui offre une nouvelle voie de valorisation pour le hêtre. Grâce à ce procédé, le bois acquiert une couleur chocolatée très esthétique et apporte une réponse en intérieur pour se substituer aux bois tropicaux importés.

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : lent – peut fissurer

Sciage : sans difficulté mais puissance nécessaire pour les hêtres durs

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : facile avec une forte pression de serrage

Finition : prise de teinte uniforme

OÙ S'APPROVISIONNER EN HÊTRE ?



01 – Ain
1 Scierie **BELLATON**
Montanay Montlin
2 Ets **JOUX**
Echallon

38 – Isère
3 Scierie **FOREST**
Chatte
4 Scierie **DE LA LÈZE**
L'Albenc

69 – Rhône
5 **BARONNIER** palettes du lyonnais
Meys

74 – Haute-Savoie
6 Scierie **DÉTRAZ**
Orcier

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

FRÊNE
(Fraxinus excelsior)

© Jérome Ricolleau / Architecte : Novae Architecture et Environnement (42 & 69)

Le Pôle Enfance des Cèdres à la Fouillouse (42). Lauréat du Prix Régional de la Construction Bois Rhône Alpes 2015

ASPECT
- Aubier : Aubier : non distinct
- Bois parfait : blanc à brun pâle
- Fil : droit
- Grain : grossier

DURABILITÉ NATURELLE*
- Champignons : 5 – non durable
- Insectes de bois sec : durable
- Termites : S – sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2 (aubier compris)
-

PROPRIETES MECANIQUES (à 12% d'humidité)
- Module d'élasticité longitudinal : 12 900 MPa
- Contrainte à la rupture en flexion : 113 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 51 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ
- Duramen : 2 – moyennement imprégnable
- Aubier : 2 – moyennement imprégnable

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures (Frêne THT – Traitement Haute Température)

Agencement intérieur

Parquet / Lambris

BON À SAVOIR

En construction, le frêne peut être valorisé en parquet, escalier ou lambris. Ses propriétés élastiques font qu'il est souvent valorisé en manche à outils mais aussi en ameublement pour les pièces cintrées.

Tout comme le hêtre, il peut être utilisé en bardage et en platelage à l'extérieur après traitement à haute température.

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : sans difficultés particulières mais risque de tâches

Sciage : sans difficulté particulière

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : bonne aptitude

Finition : facile à teinter et vernir, peut être cérusé

OÙ S'APPROVISIONNER EN FRÊNE ?



01 – Ain

1 Scierie **BELLATON**
Montanay Montlin

2 Scierie **PÉPIN**
Saint Nizier le Bouchoux

38 – Isère

3 Scierie **BORATEL**
Goncellin

4 Ets **COMBALOT**
L'Albenc

5 Scierie **FOREST**
Chatte

6 Scierie de **LA LÈZE**
L'Albenc

7 **MARTIN** Bois
Murinais

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

DOUGLAS ou PIN D'ORÉGON

(Pseudotsuga menziesii)

© Studio Erick Saillet / Architectes : Crâon architecte (38), Arles (26)

Cité de la musique à Romans sur Isère (26). Lauréat du Palmarès Bois Rhône Alpes 2014

ASPECT

- Aubier : distinct, plus pâle que le bois parfait
- Bois parfait : brun-rouge plus ou moins prononcé, nettement veiné
- Fil : droit, nœuds adhérents et assez gros
- Grain : moyen à grossier

DURABILITÉ NATURELLE*

- Champignons : 3/4 – moyennement à faiblement durable
- Insectes de bois sec : durable
- Termites : S – sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1, 2, 31, 32
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 31, 32 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)

- Module d'élasticité longitudinal : 12 100 Mpa
- Contrainte à la rupture en flexion : 85 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 55 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ

- Duramen : 4 – non imprégnable
- Aubier : 3/4 – peu à non imprégnable

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures
Agencement intérieur
Structure
Aménagement extérieur / Équipement de jardin
Parquet / Lambris
Menuiseries extérieures

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : assez à moyennement rapide, relativement facile

Sciage : facile, sauf pour les gros nœuds

Profilage : relativement facile sauf pour les gros nœuds, surface irrégulière sur des bois à croissance rapide

Collage : facile avec tout type de colle

Finition : qualité moyenne car riche en résine pouvant poser quelques problèmes

BON À SAVOIR

Préférer les quincailleries galvanisées. En effet, cette essence légèrement acide risque de corroder les clous ou vis en présence d'humidité.

ALLER + LOIN

... sur le Douglas et les recherches autour de cette essence :

www.france-douglas.com

www.pourquoidouglas.com

OÙ S'APPROVISIONNER EN DOUGLAS ?



01 – Ain

1. Les Fils de **CYRILLE DUCRET** – Maillat
2. SARL **FRANÇOIS** – Montanges
3. Scierie **MONNET SÈVE** – Sougy
4. Scierie **NEYRON** – Echallon
5. Scierie **PONCIN** – Treffort Cuisiat

07 – Ardèche

6. Scierie **BARRALLON** – Boulieu les Annonay
7. Scierie **ANDRÉ CHARRE** – Lavilledieu
8. **MOUNIER** Bois – Villevocance
9. Scierie de la **VALLÉE DU DOUX** – Tournon

26 – Drôme

10. Scierie **BLANC** – Marches
11. SAS **DRÔME BOIS** – Pont de l'isère
12. Scierie **PARRON** – Lus la Croix Haute
13. **PROVENCE** Sciage – Cléon d'Antran

38 – Isère

14. SARL **BARTHALAY** Frères – Veurey-Voroise
15. Scierie de **CHARTREUSE** – Entre-deux-Guiers
16. Ets **COMBALOT** – Viriville
17. Bois du **DAUPHINÉ** – Le Cheylas
18. Scierie **EYMARD** – Veurey-Voroise
19. Scierie **MOCELLIN** – Saint-Véran
20. Scierie **MOSCA** – La Buissière
21. Scierie **NIER** – Varces
22. Scierie **SILLAT** – Domène

42 – Loire

23. SARL **CHASSIGNOL** – Belmont de la Loire
24. SARL **CHASSIGNOL** Charles – Belmont de la Loire
25. Scierie **CHORAIN** – Marlhes
26. Bois du **HAUT-FOREZ** – Chalmazel
27. Scierie **MONTMARTIN** – La Talaudière
28. **SODEX MAXIBOIS** – Saint Julien la Vêtre

69 – Rhône

29. **BARONNIER PALETTE** – Meys
30. Scierie **DULAC** – Cublize
31. Scierie **JEAN LACHIZE** – Thel
32. Scierie **POTHIER** – Thizy les Bourgs
33. SARL **LACOQUE** – Saint Igny de Vers
34. **PROVVEDI** Industrie – Saint Nizier d'Azergues
35. Ets **SAMBARDIER** – Claveisolles

73 – Savoie

36. Scierie de la **DENT DU CHAT** – Le Bourget du Lac
37. SARL **LAURENT** Frères – Bonvillard
38. Scierie **SOURD** – Saint-Pierre d'Entremont
39. Scierie de Savoie **LAPIERRE & MARTIN** – Rognaix
40. Scierie du **GRAND ARC** – Saint-Paul

74 – Haute-Savoie

41. Scierie **BETEMPS** – Bonneville
42. Ets **CHAUMONTET** – Groisy
43. Scierie **DÉTRAZ** – Orcier
44. SARL jean **FELISAZ** & Fils – Villard
45. Scierie **JORAT** – Douvaine
46. SARL **LANCON** & Fils – Brenthonne
47. Scierie **LES VOROCHES** – Montriono

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32

ÉPICÉA

(Picea abies ou P. excelsa - synonyme)

© Studio Erick Saillet / Architectes : Créon architecte (38)

Médiathèque de la Côte St André (38). Lauréat du Prix Régional de la Construction Bois Rhône Alpes 2015

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures (Epicéa THT - Traitement Haute Température)

Structure

Aménagement extérieur / Équipement de jardin (Epicéa THT - Traitement Haute Température)

Parquet / Lambris

Menuiseries extérieures

BON À SAVOIR

En forêt, vous pouvez différencier facilement les épicéas des sapins par les différences morphologiques de leurs aiguilles et de leurs cônes. Les aiguilles des épicéas sont assez courtes, piquantes et insérées en « brosse » tout autour des rameaux. Celles des sapins, souples et plates, non piquantes, sont insérées de chaque côté sur le dessus des rameaux. Quant aux cônes des épicéas, d'abord dressés, ils deviennent pendants à maturité et tombent en hiver. Ceux des sapins s'effritent à maturité en ne conservant qu'un bout de tige dressé comme une chandelle.

ASPECT

- Aubier : non distinct
- Bois parfait : blanc jaunâtre, faiblement veiné avec une légère coloration rougeâtre à cœur
- Fil : droit
- Grain : fin et régulier en fonction de la vitesse de croissance

DURABILITÉ NATURELLE*

- Champignons : 4 - Faiblement durable
- Insectes de bois sec : S - sensible
- Termites : sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification)
- Classe d'emploi avec traitement : 1.2, 3.1, 3.2 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)

- Module d'élasticité longitudinal : 11 000 Mpa
- Contrainte à la rupture en flexion : 71 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 45 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ

- Duramen : 3/4 - peu à non imprégnable
- Aubier : 3/4 - peu à non imprégnable (cette essence présente un niveau de variation exceptionnellement important quant à l'imprégnabilité de son aubier)

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

(*)Uniquement pour le duramen

Séchage : rapide et facile, utiliser plutôt un séchage doux car tendance des pièces à gercer en bout

Sciage : facile mais tendance du bois à pelucher en cas de grande vitesse d'avance

Profilage : arrachement des fibres ou éclats sur des bois à croissance rapide

Collage : facile avec tous les types de colles

Finition : aucune difficulté mais risque d'exsudation des poches de résine.

OÙ S'APPROVISIONNER EN ÉPICÉA ?



01 - Ain

1. Les Fils de **CYRILLE DUCRET** Maillat
2. SARL **FRANÇOIS** Montanges
3. Scierie **MONNET SÈVE** Sougy
4. Scierie **NEYRON** Echallon
5. Scierie **PONCIN** Treffort Cuisiat

07 - Ardèche / 26 - Drôme

6. Scierie **BARRALLON** Boulieu les Annonay
7. Scierie **ANDRÉ CHARRE** Lavilledieu
8. Scierie **BLANC** Marches
9. SAS **DRÔME BOIS** Pont de l'isère
10. Scierie **PARRON** Lus la Croix Haute
11. **PROVENCE** Sciage Cléon d'Antran

38 - Isère

12. SARL **BARTHALAY** Frères Veurey-Voroise
13. Scierie de **CHARTREUSE** Entre-deux-Guiers
14. Bois du **DAUPHINÉ** Le Cheylas
15. Scierie de **LA LÈZE** L'Albenc
16. Scierie **MOCELLIN** Saint-Véran
17. Scierie **MOSCA** La Buissière
18. Scierie **NIER** Varces
19. Scierie **SILLAT** Domène

42 - Loire

20. SARL **CHASSIGNOL** Charles Belmont de la Loire
21. Scierie **CHORAIN** Marlhes
22. Bois du **HAUT-FOREZ** Chalmazel
23. Scierie **MONTMARTIN** La Talaudière
24. **SODEX MAXIBOIS** Saint Julien la Vêtre

69 - Rhône

25. **BARONNIER PALETTE** Meys
26. **PROVVEDI** industrie Saint Nizier d'Azergues

73 - Savoie

27. Scierie de la **DENT DU CHAT** Le Bourget du Lac
28. Scierie du **GRAND ARC** Saint-Paul
29. SARL **LAURENT** Frères Bonvillard
30. Scierie **SOURD** Saint-Pierre d'Entremont

74 - Haute-Savoie

31. Scierie **BÉTEMPS** Bonneville
32. Ets **CHAUMONTET** Groisy
33. Scierie **DÉTRAZ** Orcier
34. SARL jean **FELISAZ** & Fils Villard
35. Scierie **GUFFON** Nancy sur Cluses
36. Scierie **JORAT** Douvaine
37. Scierie du **LÉMAN** Cervens
38. SARL **LANCON** & Fils Brenthonne
39. SARL **REY** Frères Bellevaux
40. Ets **SOCQUET-CLERC** Combloux
41. Scierie **LES VOROCHES** Montriond

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

MÉLÈZE

(Larix decidua)

© Joël Damas / Architecte : MTA (69)

MIC Confluence à Lyon (69). Lauréat du Palmarès Bois Rhône-Alpes 2014

ASPECT

- Aubier : bien distinct – jaunâtre pâle
- Bois parfait : brun rosâtre veiné de brun rougeâtre
- Fil : droit
- Grain : moyen, mais variable en fonction de la vitesse de croissance

DURABILITÉ NATURELLE*

- Champignons : 3/4 – moyennement à faiblement durable
- Insectes de bois sec : durable
- Termites : S – sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1, 2, 3.1, 3.2
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)

- Module d'élasticité longitudinal : 12 500 Mpa
- Contrainte à la rupture en flexion : 93 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 53 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ

- Duramen : 4 – non imprégnable
- Aubier : 2 – moyennement imprégnable (cette essence présente un niveau de variation exceptionnellement important quant à l'imprégnabilité de son aubier)

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES

Bardage / Vêtures
Agencement intérieur
Structure
Parquet / Lambris
Menuiseries extérieures

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : assez à moyennement rapide, relativement facile

Sciage : possibilité d'encrassement avec la résine, présence de nœuds durs qui peuvent sauter au sciage

Profilage : sans difficulté particulière

Collage : de préférence avec des colles alcalines, à solvant ou résorcine, n'encoller que des surfaces fraîchement rabotées ou poncées

Finition : sans difficulté particulière, mais risques d'exsudation de résine

BON À SAVOIR

En Rhône-Alpes, le mélèze d'Europe ou mélèze alpin se trouve principalement dans les hautes vallées de Maurienne, de Tarentaise, de l'Arve et de l'Oisans. Il colonise spontanément certains pâturages d'altitude et les éboulis. Il est de plus en plus utilisé en reboisement hors de son aire naturelle à l'étage montagnard en Drôme, Ardèche, Loire et Rhône.

C'est une essence d'altitude et de climat sec qui pousse très lentement et présente de ce fait une résistance mécanique et une durabilité accrue par rapport au mélèze du Japon et mélèze hybride.

OÙ S'APPROVISIONNER EN MÉLÈZE ?



01 – Ain

1. SARL **FRANÇOIS** – Montanges
2. Scierie **PONCIN** – Treffort Cuisiat

07 – Ardèche

3. SAS **BARRALLON** – Boulieu les Annonay

26 – Drôme

4. Scierie **PARRON** – Lus la Croix Haute

38 – Isère

5. SARL **BARTHALAY** Frères – Veurey-Voroise
6. Scierie **BOTTAREL** – Goncellin
7. Scierie de **CHARTREUSE** – Entre-deux-Guiers
8. Scierie de **LA LÈZE** – L'Albenc
9. Scierie **MOCELLIN** – Saint-Véran
10. Scierie **NIER** – Varces
11. Scierie **SILLAT** – Domène

42 – Loire

12. Scierie **MONTMARTIN** – La Talaudière
13. Bois du **HAUT FOREZ** – Calmazel

69 – Rhône

14. Scierie **POTHIER** – Thizy-les-Bourgs

73 – Savoie

15. Scierie de la **DENT DU CHAT** – Le Bourget du Lac
16. Scierie de Savoie **LAPIERRE & MARTIN** – Rognaix
17. SARL **LAURENT** Frères – Bonvillard

74 – Haute-Savoie

18. Scierie **BETEMPS** – Bonneville
19. Scierie **DÉTRAZ** – Orcier
20. SARL jean **FELISAZ** & Fils – Villard
21. Scierie **JORAT** – Douvaine
22. SARL **LANCON** & Fils – Brenthonne
23. Ets **SOCQUET-CLERC** – Combloux

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

SAPIN, SAPIN BLANC ou SAPIN PECTINÉ (Abies alba ou A. pectinata - synonyme)

© IFB42

Centre de ressource sur l'habitat durable du PNR du Pilat, Pélussin (42), Candidat du Prix National de la Construction Bois 2015

ASPECT

- Aubier : non distinct
- Bois parfait : blanc crème, un peu terne, parfois légèrement roussâtre
- Fil : droit
- Grain : fin à moyen selon la vitesse de croissance

DURABILITÉ NATURELLE*

- Champignons : 4 - Faiblement durable
- Insectes de bois sec : sensible
- Termites : S - sensible
- Classe d'emploi sans traitement* : 1 - à l'intérieur (pas de risque d'humidification)
- Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1 (aubier compris)

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (à 12% d'humidité)

- Module d'élasticité longitudinal : 12 300 MPa
- Contrainte à la rupture en flexion : 68 Mpa
- Contrainte à la rupture en compression : 46 Mpa

IMPRÉGNABILITÉ

- Duramen : 2/3 - moyennement à peu imprégnable
- Aubier : 2 - moyennement imprégnable (cette essence présente un niveau de variation exceptionnellement important quant à l'imprégnabilité de son aubier)

(*)Uniquement pour le duramen

PRINCIPAUX USAGES

Agencement intérieur
Structure
Parquet / Lambris
Menuiseries extérieures

USINAGE, MISE EN ŒUVRE ET FAÇONNAGE

Séchage : très rapide, facile
Sciage : très facile, mais parfois arrachement des fibres
Profilage : sans difficulté particulière
Collage : très facile avec tous les types de colles
Finition : moyenne, quelques difficultés au ponçage

BON À SAVOIR

ATTENTION À L'ABUS DE LANGAGE :
L'épicéa ne fait pas partie de la famille des sapins.

Le sapin blanc est une essence naturellement implantée dans tous les massifs montagneux français. C'est le plus connu des résineux. Il constitue des peuplements purs sur le rebord Est du Massif-Central, mais se retrouve par contre plus fréquemment en mélange avec le hêtre et l'épicéa dans les Alpes et le Bugey.

OÙ S'APPROVISIONNER EN SAPIN ?

01 - Ain

1. Ets **BELLATTON** Montenay Montlin
2. Les Fils de **CYRILLE DUCRET** Maillat
3. SARL **FRANÇOIS** Montanges
4. Scierie **MONNET SÈVE** Sougy
5. Scierie **NEYRON** Echallon
6. Scierie **PONCIN** Treffort Cuisiat

07 - Ardèche

7. Scierie de la **VALLÉE DU DOUX** Tournon
8. Scierie **ANDRÉ CHARRE** Lavilledieu

26 - Drôme

9. Scierie **BLANC** Marches
10. SAS **DRÔME BOIS** Pont de l'isère
11. Scierie **PARRON** Lus la Croix Haute
12. **PROVENCE** Sciage Cléon d'Antran

38 - Isère

13. Scierie **BOTTAREL** Goncellin
14. Scierie de **CHARTREUSE** Entre-deux-Guiers
15. Bois du **DAUPHINÉ** Le Cheylas
16. Scierie de **LA LÈZE** L'Albenc
17. Scierie **MOCELLIN** Saint-Véran
18. Scierie **NIER** Varces

42 - Loire

19. SARL **CHASSIGNOL** Belmont de la Loire
20. SARL **CHASSIGNOL** Charles Belmont de la Loire
21. Scierie **CHORAIN** Marlhes
22. Bois du **HAUT-FOREZ** Chalmazel
23. **SODEX MAXIBOIS** Saint Julien la Vêtre

69 - Rhône

24. **BARONNIER PALETTE** Meys
25. Scierie **DULAC** Marlhes
26. SARL **LACOQUE** Saint Igny de Vers
27. Scierie **POTHIER** Cublize
28. **PROVVEDI** Industrie Saint Nizier d'Azergues
29. Ets **SAMBARDIER** Claveisolles

73 - Savoie

30. Scierie de la **DENT DU CHAT** Le Bourget du Lac
31. Scierie du **GRAND ARC** Saint-Paul
32. Scierie de Savoie **LAPIERRE & MARTIN** Rognaix
33. SARL **LAURENT** Frères Bonvillard
34. Scierie **SOURD** Saint-Pierre d'Entremont

74 - Haute-Savoie

35. Scierie **BETEMPS** Bonneville
36. Ets **CHAUMONTET** Groisy
37. Scierie **DÉTRAZ** Orcier
38. SARL jean **FELISAZ** & Fils Villard
39. Scierie **GUFFON** Nancy sur Cluses
40. Scierie **JORAT** Douvaine
41. Scierie du **LÉMAN** Cervens
42. SARL **LANCON** & Fils Brenthonne
43. SARL **REY** Frères Bellevaux
44. Ets **SOCQUET-CLERC** Combloux
45. Scierie **LES VOROCHES** Montriond

Retrouvez plus d'informations sur les scieries citées ci-dessus dans l'annuaire de ce guide à partir de la page 32.

LES AUTRES ESSENCES LOCALES

PIN NOIR, PIN LARICIO ou PIN NOIR D'AUTRICHE (Pinus nigra subsp. Laricio)

Originaire des montagnes de la Corse, il a été largement introduit en France notamment dans le centre de la France, les Cévennes et la Normandie. En Rhône-Alpes, il a été surtout utilisé dans les montagnes ardéchoises mais également dans les collines du Nord de la Drôme, la plaine du Forez ou le Sud-Forez. Il peut constituer une alternative intéressante au douglas sur terrain acides en zone séchante.

Classe d'emploi sans traitement* : 1, 2 – à l'intérieur ou sans abris (risque d'humidification)
Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2 (aubier compris)

Utilisations : menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, meuble, ébénisterie, charpente-structure

PIN SYLVESTRE (Pinus sylvestris)

C'est une essence très répandue, naturellement présente dans toute l'Europe. En Rhône-Alpes, le pin sylvestre est abondant dans toute la région à l'exception des départements savoyards et de l'Ain.
En région Rhône-Alpes, le pin sylvestre a eu un rôle social important au cours de l'Histoire, à travers la production de « bois de mine » par semis artificiels (région stéphanoise, Matheysine...) ou encore la taille régulière des « pins de boulange », utilisés comme combustible pour les fours à pain.

Classe d'emploi sans traitement* : 1.2, 3.1, 3.2 – hors contact du sol à l'extérieur
Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (aubier compris)

Utilisations : menuiserie extérieure, menuiserie intérieure, moulure, meuble; parquet, mobilier urbain, bardage, platelage, charpente-structure

MERISIER (Cerasus avium ou prunus avium – synonyme)

Le merisier appelé aussi cerisier (cerisier des oiseaux ou sauvage) est un arbre originaire d'Europe, d'Asie de l'ouest et d'Afrique du Nord. Il appartient au genre Prunus de la famille des Rosaceae. Il est cultivé pour ses fruits ou son bois dans toutes les régions tempérées du monde.

Classe d'emploi sans traitement* : 1 – à l'intérieur (pas de risque d'humidification)
Classe d'emploi avec traitement : ND

Utilisations : menuiserie intérieure haut de gamme, meuble, ébénisterie, placage décoratif, tournage, agencement

PEUPLIER (Populus)

Le peuplier existe naturellement dans la région, disséminé dans les forêts de plaine (peuplier tremble) ou le long des cours d'eau (peuplier noir ou blanc). En Rhône-Alpes, on le trouve essentiellement en vallée de l'Isère, de la Saône et du Rhône, en Chautagne et Nord-Isère.
L'essentiel de la production provient de plantation. On utilise différents cultivars issus de croisements et sélections génétiques. En Rhône-Alpes, il existe une quinzaine de cultivars adaptés à la région.
Les peupleraies sont localement source de revenus et d'emplois. La filière peuplier est active en Rhône-Alpes pour l'exploitation, et exporte d'importants volumes vers l'Italie.

Classe d'emploi sans traitement* : 1 – à l'intérieur (pas de risque d'humidification)
Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2 (aubier compris)

Utilisations : menuiserie intérieure, moulure, contreplaqué, charpente-structure, emballage, palette, allumette

ROBINIER ou FAUX ACACIA (Robinia pseudo acacia)

Originaire de l'est des Etats-Unis, le robinier a été introduit en Europe au XVII[e] siècle. Le robinier est fréquemment appelé « acacia », ce qui prête à confusion. L'appellation « acacia » devant être réservée aux bois du genre « acacia » (espèces tropicales).
Le robinier est répandu partout en Europe (naturel ou cultivé) en basse altitude. En Rhône-Alpes, cette essence est présente un peu partout en plaines et collines, notamment en Isère et dans l'Ain, mais peu fréquente en montagne.
Le robinier possède des caractéristiques techniques équivalentes à celles des bois tropicaux (dureté, imputrescibilité à l'eau et aux pourritures, résistance aux insectes). C'est la seule essence française de la catégorie des bois durs (classe 4 selon la norme NF EN 335), qui peut être utilisée en extérieur sans traitement.

Classe d'emploi sans traitement* : 1.2, 3.1, 3.2, 4 – en contact avec le sol ou l'eau douce
Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (aubier compris)

Utilisations : menuiserie intérieure et extérieure, aménagement et revêtement extérieur, travaux hydraulique (eau douce), construction navale, piquet, pieu, clôture, tuteur.

NOYER (Juglans regia)

Introduit d'Asie mineure et des Balkans dans l'Antiquité, le noyer commun ou noyer royal (Juglans regia) est très apprécié en Europe méridionale. Favorisé aussi bien pour la qualité de son bois que pour la production de ses fruits, le noyer a subi, ou a fait l'objet, de nombreuses sélections. Il est un arbre caractéristique du paysage rural de nombreuses régions même s'il est en voie de raréfaction. En Rhône-Alpes, il est particulièrement représenté dans la vallée de l'Isère où il est essentiellement consacré à la production de noix (AOC «Noix de Grenoble»).
Le bois est mi-dur, à grain fin, homogène, facile à travailler, esthétique. La demande en bois d'œuvre a chuté (100 000 m^3 en 1900, 25 000 m^3 en 2000 et 9 500 m^3 en 2010).
Les marchés actuels se font plutôt avec des suisses, des allemands, des suédois et encore des italiens.
En Rhône-Alpes, on vend encore les noyers de plus de 150 cm de circonférence dans l'Est de la région. Le marché est très spécialisé, et la qualité de la grume fait le prix.

Classe d'emploi sans traitement* : 1.2 – à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification)
Classe d'emploi avec traitement : 1, 2, 3.1, 3.2, 4 (aubier compris)

Utilisations : menuiserie intérieure, meuble, ébénisterie, agencement intérieur, placage, pièce tournée (dont les crosses de fusil de chasse)

CHÊNE ROUGE

Ce chêne originaire de l'est de l'Amérique du Nord (Canada, USA) a été introduit en France dès la fin du XVIIe siècle, d'abord dans les parcs puis en forêt. Dans la région Rhône-Alpes, on le rencontre principalement dans les plaines de l'Ain ou de la Loire mais également dans les collines du Bas-Dauphiné. Le Chêne rouge est une essence de plaines et collines, introduite ou subspontanée dans la plupart des chênaies rhônalpines acidiphiles. Il a été également utilisé en reboisement dans des secteurs de moyenne montagne avec des résultats mitigés (Beaujolais, Ardèche, Monts du Lyonnais).

Classe d'emploi sans traitement* : 1.2 – à l'intérieur ou sous abri (risque d'humidification)
Classe d'emploi avec traitement : ND

Utilisations : menuiserie intérieure, placage, palette, bois de construction, cercueil, papier, carton, panneaux de fibres, traverse de chemin de fer, poteau, piquet de clôture, bois de chauffage

(*)Uniquement pour le duramen

01 AIN



Scierie BELLATON

20 route de Pont-de-Vaux
01560 MANTENAY MONTLIN

7 salariés

Tél : 04 74 52 62 90
Fax : 04 74 52 69 95
Mail : néoplatonicienne@orange.fr
www.parquetsbellaton.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : sapin
Feuillus : chêne, frêne, merisier, hêtre, peuplier, robinier, chataignier
Origine : Ain, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 880 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, clôture/piquets, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : plots, avivés, frises, carrelets
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUES : brossage, rabotage
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEUR : jaune

Sarl BERNIN sciage

La scierie Rapan
01800 PEROUGES

11 salariés

Tél : 06 03 85 49 44
Mail : bernin.sciage@wanadoo.fr
www.scierie-hamon.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : /
Feuillus : /
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 4 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : -
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : sciage à façon à partir de chutes de planches, "loches" et litteaux

PRESTATIONS

TECHNIQUES : -
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 4
COULEUR : jaune

Les Fils de Cyrille DUCRET

107 route des Grands Moulins
01430 MAILLAT

80 salariés

Tél : 04 74 75 71 44
Fax : 04 74 75 70 11
www.ducretbois.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois équarris, BMR, BMA, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, moulure, plinthes,
MENUISERIE : avivés
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées, bois de coffrage, dosses, emballage, bois à pallettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUES : aboutage, brossage, rabotage, profilage, rabotage, taille numérique, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4
COULEUR : vert, jaune, marron, incolore

Sarl FRANÇOIS Fils

Trébillet
01200 MONTANGES

6 salariés

Tél : 04 50 59 05 18
Fax : 04 50 48 20 32
Mail : contact@scierie-francois.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, platelage/lame de terrasse, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Scierie JOUX

Caquet
01130 ECHALLON

8 salariés

Tél : 04 74 76 48 24
Fax : 04 74 76 46 08
Mail : jouxsarl@orange.fr
www.ets-joux.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : /
Feuillus : hêtre
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 700 m^3

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : -
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES :
PRODUITS SPÉCIFIQUES : bâtons ronds destinés pricipalement au secteur alimentaire, bâtons sucettes, piques brochettes....

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie NEYRON Père & Fils

Le Sermet
01130 ECHALLON

3 salariés

Tél : 04 74 76 48 66
Fax : 04 74 76 41 55
Mail : scierie.neyron@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 750 m^3

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palette
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 16 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie MONNET SÈVE

Quartier de la scierie
01430 OUTRIAZ

Tél : 04 74 76 33 99
Fax : 04 74 76 30 94
Mail : scierie@monnet-seve.com
www.monnet-seve.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 450 000 m^3

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois rond, bois équarris, BMR, BMA, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR :parquet, lambris, moulure, plinthes
MENUISERIE : plots, avivés, frises, carrelets
EMBALLAGES ET AUTRES : structure assemblée (abris...), bois de coffrage, dosses, emballage, bois à palette, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : CLT

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, profilage, taille numérique, aboutage, collage
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classes 2 et 3, anti-bleuissement, NIMP15
COULEURS : gris, vert, jaune, marron, incolore
FINITIONS : lasure, saturateur

Scierie PÉPIN

Le Village
01560 SAINT NIZIER LE BOUCHOUX

Tél : 04 74 52 90 19
Fax : 04 74 52 95 41
Mail : contact@scieriepepin.com

www.scieriepepin.com

8 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : /
- **Feuillus** : chêne, frêne
- **Origine** : RhôneAlpes Auvergne et départements limitrophes
- **Volume annuel scié** : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie PONCIN

193 chemin du Moulin de la Serre
01370 TREFFORT CUISIAT

Tél : 04 74 30 54 09
Fax : 04 74 30 56 14
Mail : contact@scierie-poncin.fr

www.scierieponcin.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : mélèze, douglas, épicéa, sapin, pin weymouth, autres résineux
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
- **Volume annuel scié** : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classes 2 et 3
COULEURS : vert, jaune, marron, incolore

Scierie SUBTIL & Fils

723 Chemin Rippes Chilley
01440 VIRIAT

Tél : 04 74 25 30 71
Fax : 04 74 25 11 94
Mail : scieriesubtil@wanadoo.fr

www.scieriesubtil.com

7 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : /
- **Feuillus** : chêne
- **Origine** : France
- **Volume annuel scié** : 2 500 m^3

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots, avivés, frises, carrelets
EMBALLAGES ET AUTRES : bois sous rail
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEURS : incolore

NOTES

07 ARDÈCHE



Scierie André CHARRE & Fils

90 Chemin des Roquelles
07170 LAVILLEDIEU

9 salariés

Tél : 04 75 94 80 51
Fax : 04 75 94 28 93
Mail : scierieacharreetfils@wanadoo.fr
www.scierie-charre-ardeche.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Ardèche
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris...), bois de coffrage, dosses, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : aboutage, brossage, rabotage
DIMENSIONS MAX : 10 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

SAS BARRALLON

Le Pont Neuf
180 Allee Du Moulin
07100 BOULIEU LES ANNONAY

5 salariés

Tél : 04 75 67 11 80
Fax : 04 75 67 14 17
Mail : barrallonscierie@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne, châtaignier
Origine : Ardèche
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

Sarl MOUNIER BOIS

Chemin des Prés Peloux
07690 VILLEVOCANCE

15 salariés

Tél : 04 75 34 71 64
Fax : 04 75 34 73 50
Mail : mounierbois@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 7 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : -
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2, NIMP 15
COULEURS : jaune, incolore

Scierie de la VALLEE du DOUX

182 Route De Lamastre
07300 TOURNON

6 salariés

Tél : 04 75 08 10 73
Fax : 04 75 07 05 76
Mail : svd-07@otrange.fr

www.scierie-achat-bois-commerce-negoce-vente.scieriedudoux.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin
Feuillus : chêne, châtaignier
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 2 115 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

NOTES

26 DRÔME

Scierie BLANC

686 Avenue des Monts du Matin
26300 MARCHES

25 Salariés

Tél : 04 75 70 50 76
Fax : 04 75 70 85 67
Mail : contact@scierieblanc.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes, départementale
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, bois rond, lamellé/collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris, ...), bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : plaquettes forestières

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, taille numérique, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4, anti-bleuissement
COULEURS : VERT, jaune, marron, incolore

Scierie DROM'BOIS

240 Rue Gay Lussac
26600 PONT DE L'ISERE

6 Salariés

Tél : 04 75 84 69 63
Fax : 04 75 84 72 90
Mail : drom.bois@wanadoo.fr
www.scieriedrombois.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, bois rond, BMR, lamellé/collé

BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, clôture/piquets, lame de terrasse/platelage

BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris

MENUISERIE : -

EMBALLAGES ET AUTRES : sructures assemblées (abris, ...)
bois de coffrage, dosses, emballage, bois à palettes

PRODUITS SPÉCIFIQUES :

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage, taille numérique, séchage artificiel

DIMENSIONS MAX : 12 m

TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement

COULEURS : incolore

Scierie PARRON

Le Village
26620 LUS LA CROIX HAUTE

4 salariés

Tél : 04 92 58 52 14
Fax : 04 92 58 53 03
Mail : scierieparron@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 1 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente

BOIS D'EXTÉRIEUR : -

BOIS D'INTÉRIEUR : -

MENUISERIE : -

EMBALLAGES ET AUTRES : -

PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage

DIMENSIONS MAX : 12 m

TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement

COULEURS : jaune

PROVENCE Sciage

760 Route de Bonlieu
26450 CLEON D'ANDRAN

6 salariés

Tél : 04 75 90 19 02
Mail : info@provence-sciage.com
www.provence-sciage.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne, châtaignier, exotique
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes, étranger
Volume annuel scié : 4 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois rond, bois équarris, BMR, lamellé-collé

BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, clôture/piquet, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère

BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris

MENUISERIE : -

EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris, ...), bois de coffrage

PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, taille numérique

DIMENSIONS MAX : 12 m

TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4

COULEURS : incolore

NOTES

38 ISÈRE



SARL BARTHALAY Frères

Château Bas
38710 TRÉMINIS

8 salariés

Tél : 04 76 34 70 67
Fax : 04 76 34 72 59

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, pin noir, sapin, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : Isère
Volume annuel scié : 6 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 9 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

BOIS du DAUPHINÉ

Zi La Rolande
38570 LE CHEYLAS

70 salariés

Tél : 04 76 71 72 43
Fax : 04 76 71 80 63
Mail : contact@bois-du-dauphine.fr
www.bois-du-dauphine.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 78 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente charpente industrielle, bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2, NIMP15
COULEURS : jaune, incolore

Scierie BOTTAREL

17 route départementale 523
38570 GONCELLIN

3 salariés

Tél : 04 76 71 70 24
Fax : 04 76 71 87 07
Mail : patrick.bottarel@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze
Feuillus : sycomore, chêne, frêne, merisier, robinier, châtaignier
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 2 300 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, clôture/piquet, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : plots, avisés, frises, carrelets
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : aboutage, collage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 11 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie de CHARTREUSE

Zi Chartreuse-Guiers
38380 ENTRE-DEUX-GUIERS

6 salariés

Tél : 04 76 66 03 43
Fax : 04 76 66 00 01
Mail : scieriechartreuse@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Isère
Volume annuel scié : 4 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

ETS COMBALOT

762 Route de Thodure
38980 VIRIVILLE

14 salariés

Tél : 04 74 54 02 50
Fax : 04 74 54 10 83
Mail : contact@combalot.com
www.combalot.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas
Feuillus : chêne, frêne, peuplier, robinier, châtaignier
Origine : Isère, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 3 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : clôture/piquets, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : ganivelles en châtaignier, rondins et piquets fraisés en châtaignier et douglas

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 11 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie EYMARD

497 Route de Valence
38113 VEUREY-VOROIZE

35 salariés

Tél : 04 76 53 80 55
Fax : 04 76 53 86 95
Mail : contact@scierie-eymardcom
www.scierie-eymard.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin, épicéa
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 35 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois rond, bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris...), bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : centre d'usinage à commande numérique de taille de charpente avec fabrication de chalets, MOB, bungalows, fermettes

PRESTATIONS

TECHNIQUE : aboutage, brossage, collage, profilage, rabotage, taille numérique, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4, anti-bleuissement, NIMP 15
COULEURS : vert, jaune, incolore

Scierie FOREST

Route de Lyon
38160 CHATTE

9 salariés

Tél : 04 76 38 30 52
Fax : 04 76 64 03 10
Mail : info@scierie-forest.com
www.scierie-forest.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : /
Feuillus : chêne, frêne, merisier, hêtre, robinier, noyer, châtaignier
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes, France
Volume annuel scié : 2 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Autre marque/label : ctb sawn timber

Les FORESTIERS RICHARD Fils

2 salariés

1388 Route de Varacieux
38160 SAINT VERAND

Tél : 04 76 38 29 02
Fax : 04 76 64 03 69
Mail : scierierichard@alice.adsl.fr

www.scierierichard.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, mélèze
Feuillus : châtaignier, chêne, frêne, hêtre, menuisier, noyer, robinier
Origine : Isère
Volume annuel scié : 300 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 9 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie LA LEZE

3 salariés

144 Rue du Moulin
38470 L'ALBENC

Tél : 04 76 64 75 45
Fax : 04 76 64 71 04
Mail : scierie.laleze@orange.fr

www.scierielaleze.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, épicéa,
Feuillus : chêne, frêne, merisier, hêtre, robinier, noyer, châtaignier
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois massif abouté, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 10 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

MARTIN BOIS

Le Village
38160 MURINAIS

Tél : 04 76 64 25 07
Fax : 04 76 71 80 63
Mail : martin-bois@wanadoo.fr

www.martin-bois.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : /
Feuillus : chêne, frêne, merisier, peuplier, noyer, châtaignier
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : -
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie MOCELLIN

5 salariés

840 avenue du Daumont
38160 SAINT-VÉRAND

Tél : 04 76 38 14 59
Fax : 04 76 38 61 91
Mail : contact@scierie-mocellin-sofoda.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 1 700 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 14 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

Scierie MOSCA

97 Route du Châtelard
38530 LA BUISSIÈRE

Tél : 04 76 97 61 95
Fax : 07 76 68 341 77
Mail : scieriemosca@gmail.com
www.scieriemosca.fr

3 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa
Feuillus : /
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 1 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 8 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie NIER

Impasse du Petit Rochefort
38760 VARCES

Tél : 04 76 72 80 31
Fax : 04 76 72 94 08
Mail : scierienier@wanadoo.fr
www.nier-scierie-isere.fr

9 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Isère, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 16 100 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : vente de sciure

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

SARL SILLAT

Route de Revel
38420 DOMÈNE

Tél : 04 76 77 25 64
Fax : 04 76 77 22 22
Mail : contact@scieriesillat.com
www.scieriesillat.com

19 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin, pin sylvestre
Feuillus : chêne, frêne
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes, France
Volume annuel scié : 4 900 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris...), bois de coffrage, dosses, emballage, bois à palettes, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : incolore

NOTES

42 LOIRE



BOIS DU HAUT FOREZ

Pont de Chevelière
42920 CHALMAZEL

8 salariés

Tél : 04 77 24 86 07
Fax : 04 77 24 83 16
Mail : bhf42@wanadoo.fr
www.boisduhautforez.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : *information non communiquée ou non disponible*
Volume annuel scié : 6 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage
DIMENSIONS MAX : 9 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

SARL CHASSIGNOL BOIS ET PARQUETS

Route de Doris
42670 BELMONT DE LA LOIRE

5 salariés

Tél : 04 77 63 60 52
Fax : 04 77 63 72 02
Mail : chassignol.bois.parquets@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin, pin sylvestre
Feuillus : chêne, châtaignier
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 2 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de traverse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : plots, frises
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, bois à palettes, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

Scierie CHORAIN

La Vidallière
42660 MARLHES

12 salariés

Tél : 04 77 51 80 36
Fax : 04 77 51 83 48
Mail : scieriechorain@orange.fr
www.scierie-chorain.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 8 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classes 2 et 3
COULEURS : vert, incolore

SARL DUPLANY

Les Scies
42740 DOIZIEUX

5 salariés

Tél : 04 77 20 97 27
Fax : 04 77 20 90 81
Mail : scieriduplany@wanadoo.fr

www.scierie-duplany.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, pin sylvestre, sapin
Feuillus : /
Origine : Loire, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 2 300 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie MONTMARTIN & Fils

735 Rue des Fraisses
42350 LA TALAUDIÈRE

13 salariés

Tél : 04 77 37 24 38
Fax : 04 77 37 09 64
Mail : scieriemontmartin@wanadoo.fr

www.scierie-montmartin.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 9 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 13,5 m
TRAITEMENTS : classes 2 et 4
COULEURS : gris, vert, jaune, marron

Scierie SODEX MAXIBOIS

La Pra
42440 SAINT JULIEN LA VÊTRE

12 salariés

Tél : 04 777 97 84 80
Fax : 04 77 97 82 45
Mail : sodex-maxibois@wanadoo.fr

www.sodexmaxibois.sitew.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin, pin sylvestre
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 10 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 7 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

NOTES

69 RHÔNE



Scierie BARONNIER
PALETTES DU LYONNAIS
ZA La Gagère
69610 MEYS
18 salariés

Tél : 04 74 26 62 94
Fax : 04 74 26 64 60
Mail : contact@baronnier-palettesdulyonnais.fr
www.baronnier-palettesdulyonnais.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, pin laricio, pin noir, sapin
Feuillus : hêtre, peuplier
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 7 400 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : -
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : NIMP 15
COULEURS : -

Sarl BOISSIF
L'Usine
69870 POULE LES ECHARMEAUX
8 salariés

Tél : 04 74 03 64 78
Fax : 04 74 03 75 99
Mail : boissif@hotmail.fr
www.boissif-poule-les-echarmeaux.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, taille numérique
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

Scierie DULAC
Zi Le Parisien
69550 CUBLIZE
2 salariés

Tél : 04 74 89 51 41
Mail : scieriedulac@hotmail.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 2 500 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, clôture/piquet, lame de terrasse/platelage,
traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, moulures, plinthes
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris...),
bois de coffrage, dosses, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, profilage, rabotage, séchage artificiel, taille numérique
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4, NIMP 15
COULEURS : jaune, vert

Scierie JEAN LACHIZE

Corgier
69470 THEL

10 salariés

Tél : 04 74 64 81 84
Fax : 04 74 64 80 27
Mail : scierie-jean-lachize@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 10 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : piquets d'implantation pour travaux publics, géomètres, etc.

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

SARL LACOQUE

Bois Des Forets
69790 SAINT IGNY DE VERS

3 salariés

Tél : 04 74 04 55 82
Fax : 04 74 04 56 62
Mail : sarlacoque@gmail.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 2 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

PROVVEDI Industrie

La Foraize
69870 ST NIZIER D'AZERGUES

60 salariés

Tél : 04 74 02 01 68
Fax : 04 74 02 03 40
Mail : provvedi@orange.fr
www.provvedi.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois équarris, BMR, lamellé-collé
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, plinthes
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : bâtiments industriels et agricoles (poutres en i nail web et poutres bois metal easy joist), charpente de bâtiments anciens, structures poteaux poutres

PRESTATIONS

TECHNIQUE : profilage, rabotage, taille numérique, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classes 2 et 3, anti-bleuissement
COULEURS : vert, marron, incolore

Scierie POTHIER

Sylvestre - Mardore
639240 THIZY LES BOURGS

8 salariés

Tél : 04 74 64 52 70
Fax : 04 74 64 60 56
Mail : scieriepothier@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 6 900 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 9,7 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : -

© shutterstock

Ets SAMBARDIER

Pont Gaillard
69870 CLAVEISOLLES

8 salariés

Tél : 04 74 03 06 94
Fax : 04 74 03 04 04
Mail : scierie.sambardier@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 11 000 m^3

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : -

NOTES

73 SAVOIE



© Ebra

Scierie mobile de la DENT du CHAT

1350 Route De La Roche
73370 LE BOURGET DU LAC

1 Salarié

Tél : 07 81 69 21 60
Mail : info@scieriemobiledeladentduchat.fr
www.scieriemobiledeladent.duchat.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Savoie
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 10 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

Scierie du **GRAND ARC**

En Bayet
73730 SAINT PAUL

6 salariés

Tél : 04 79 38 23 99
Fax : 04 79 38 26 51
Mail : scieriegrandarc@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : douglas, épicéa, sapin
- **Feuillus** : /
- **Origine** : *information non communiquée ou non disponible*
- **Volume annuel scié** : 2400 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : dosses
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 14,5 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : -

Scierie de Savoie **LAPIERRE & MARTIN**

Les Grands Vernays
73730 ROGNAIX

45 salariés

Tél : 04 79 38 20 67
Fax : 04 79 38 26 48
Mail : g.martin@scieriedesavoie.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : mélèze, douglas, sapin, pin sylvestre
- **Feuillus** : /
- **Origine** : *information non communiquée ou non disponible*
- **Volume annuel scié** : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris, moulures, plinthes
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, profilage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12,5 m
TRAITEMENTS : classes 2, 3 et 4, NIMP 15
COULEURS : jaune, incolore

SARL **LAURENT** Frères

Le Villaret
73460 BONVILLARD

3 salariés

Tél : 04 79 38 40 03
Fax : 04 79 38 43 05
Mail : laurentfreres744@orange.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : mélèze, douglas, epicéa
- **Feuillus** : chêne, châtaignier
- **Origine** : Savoie, Rhône-Alpes Auvergne, France
- **Volume annuel scié** : 2 300 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : délignures

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Scierie **SOURD** SARL

Le Grand Chenevey
73670 ST PIERRE D'ENTREMONT

9 Salariés

Tél : 04 79 65 83 30
Fax : 04 79 65 87 88
Mail : bertrandsourd@wanadoo.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : douglas, épicéa, sapin
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Savoie, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
- **Volume annuel scié** : 5 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : -
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : jaune

74 HAUTE SAVOIE



Scierie BETEMPS

110, rue des Sarcelles
74000 BONNEVILLE

70 salariés

Tél : 04 50 97 35 68
Fax : 04 50 97 01 48
Mail : contact@betempsbois.com
www.betempsbois.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne
Origine : Haute-Savoie, Rhône-Alpes Auvergne, France, étranger
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois rond
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage, traverse paysagère
BOIS D'INTÉRIEUR : lambris
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : structures assemblées (abris...), bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, rabotage, taille numérique, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 14 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Ets CHAUMONTET

359 route de chez Diossaz
74570 GROISY

12 salariés

Tél : 04 50 68 01 29
Fax : 04 50 68 04 65
Mail : chaumontet-scierie@wanadoo.fr
www.scierie-chaumontet.fr

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 8 700 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : emballage
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 14 m
TRAITEMENTS : classes 2, NIMP 15
COULEURS : incolore

DETRAZ et Fils

Route de Sous le Crêt
74550 ORCIER

8 salariés

Tél : 04 50 73 92 69
Fax : 04 50 73 96 62
Mail : detraz-et-fils@orange.fr
www.detraz-et-fils.com

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, pin noir, sapin
Feuillus : hêtre, peuplier
Origine : Haute-Savoie, Rhône-Alpes Auvergne, France, étranger
Volume annuel scié : *information non communiquée ou non disponible*

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : -
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classes 2, anti-bleuissement, NIMP 15
COULEURS : jaune

Scierie GUFFON

Chemin des Colporteurs
74300 NANCY SUR CLUSES

Tél : 04 50 90 94 79
Mail : guffon.herve@orange.fr

1 salarié

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Haute-Savoie
Volume annuel scié : 200 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : -
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 8 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

SARL JEAN FELISAZ & Fils

200 Route De La Scie
74420 VILLARD

Tél : 04 50 39 11 22
Fax : 04 50 39 06 58
Mail : contact@scierie-felisaz.com

9 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 6 300 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Scierie JORAT

32 Avenue Des Voirons
74140 DOUVAINE

Tél : 04 50 94 10 51
Fax : 04 50 35 47 29
Mail : francoisjorat@wanadoo.fr

3 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, épicéa, sapin
Feuillus : chêne, peuplier
Origine : Haute-Savoie, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 1 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES :

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage
DIMENSIONS MAX : 10 m
TRAITEMENTS : -
COULEURS : -

SARL LANÇON & Fils

844 Route de Bons en Chablais
74890 BRENTHONNE

Tél : 04 50 36 10 66
Fax : 04 50 39 43 34
Mail : scierielancon@gmail.com

4 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

Résineux : mélèze, douglas, epicéa, sapin
Feuillus : /
Origine : Haute-Savoie, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
Volume annuel scié : 3 800 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : lambris
MENUISERIE : -
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Scierie du LÉMAN

1026 Route De L'Oratoire
74550 CERVENS

Tél : 04 50 72 40 16
Fax : 04 50 72 47 19
Mail : info@scieriedeleman.com

8 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : épicéa, sapin
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Haute-Savoie
- **Volume annuel scié** : 7 700 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : -
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : avivés
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes, palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES :

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 12 m
TRAITEMENTS : classe 2
COULEURS : incolore

SARL REY Frères

La Mouille
74470 BELLEVAUX

Tél : 04 50 73 70 11
Fax : 04 50 73 74 27
Mail : reyfreresscierie74@wanadoo.fr
www.sciererey.com

2 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : épicéa, sapin
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Haute-Savoie
- **Volume annuel scié** : 1 600 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente, charpente industrielle
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : -
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 11 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : jaune

Scierie SOCQUET-CLERC

1011 route de Prairy
74920 COMBLOUX

Tél : 04 50 58 67 31
Fax : 04 50 58 69 52
Mail : socquetjean@wanadoo.fr

3 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : mélèze, épicéa
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Haute-Savoie, Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
- **Volume annuel scié** : 3 000 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois de charpente, bois équarris
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage, lame de terrasse/platelage
BOIS D'INTÉRIEUR : lambris, plinthes
MENUISERIE : plots, avivés
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, dosses
PRODUITS SPÉCIFIQUES :

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement
COULEURS : incolore

Scierie Les VOROCHES

395 Route du Pré
74110 MONTRIOND

Tél : 04 50 79 18 15
Fax : 04 50 75 91 06
Mail : scierielesvoroches@wanadoo.fr

7 salariés

ESSENCES & ORIGINES DES BOIS

- **Résineux** : douglas, épicéa, sapin
- **Feuillus** : /
- **Origine** : Rhône-Alpes Auvergne et départements limitrophes
- **Volume annuel scié** : 7 400 m³

TRANSFORMATION DES BOIS

PRODUITS

BOIS DE STRUCTURE : bois d'ossature, bois de charpente
BOIS D'EXTÉRIEUR : bardage
BOIS D'INTÉRIEUR : parquet, lambris
MENUISERIE : plots
EMBALLAGES ET AUTRES : bois de coffrage, dosses, emballage, bois à palettes
PRODUITS SPÉCIFIQUES : -

PRESTATIONS

TECHNIQUE : brossage, profilage, rabotage, séchage artificiel
DIMENSIONS MAX : 13 m
TRAITEMENTS : classe 2, anti-bleuissement, NIMP 15
COULEURS : incolore

NOTES

Glossaire

AUBIER : Région externe du tronc correspondant aux couches les plus récemment formées, de coloration souvent plus claire, plus ou moins distinct suivant les essences, et comportant des cellules vivantes. Au fur et à mesure de la croissance de l'arbre, les cernes les plus internes se transforment en bois parfait. L'aubier est toujours plus vulnérable aux attaques biologiques (insectes et champignons).

BOIS HÉTÉROGÈNE (chez les feuillus) : Bois dont les limites de cernes sont très apparentes du fait que le bois initial contraste fortement avec le bois final par sa structure et son aspect, à l'inverse du bois homogène.

BOIS LOCAL : Cf. page 9.

BOIS MASSIF ABOUTÉ (BMA) : L'aboutage du bois est un procédé de fabrication qui permet d'obtenir des pièces de bois de grande longueur, réalisé par le collage de courtes pièces assemblées dans le sens de la longueur et reliées entre elles par des entures.

BOIS MASSIF RECONSTITUÉ (BMR) : Pièces de bois collées à fil parallèle pour former une poutre. Deux à cinq pièces de bois ayant une forte section sont alors assemblées (produits souvent appelés DUO ou TRIO). Ces pièces de bois peuvent être aboutées.

BOIS PARFAIT : Région interne du tronc correspondant aux couches les plus anciennement formées et ne comportant plus de cellules vivantes. Lorsqu'il n'est pas duraminisé (cf. duramen), il ne se distingue pas visuellement de l'aubier.

CERNE : Cercle concentrique visible sur la section d'un tronc d'arbre permettant de mesurer la quantité de bois formé annuellement.

DURABILITÉ : Aptitude d'une essence à résister aux agents biologiques d'altération du bois : champignons lignivores et insectes xylophages (vrillette, lyctus, termites...).

DURAMEN : Partie interne du tronc, correspondant au bois parfait, mais dont les cellules se chargent de dépôts de substances de sécrétion et de pigments, le faisant paraître plus foncé que l'aubier. Le duramen est généralement moins sensible aux attaques biologiques que l'aubier et que le bois parfait non duraminisé.

FEUILLU : Se dit des arbres du groupe des dicotylédones portant des feuilles plates à nervuration ramifiée. Le bois des feuillus est caractérisé par la présence de vaisseaux. Parmi eux : charme, châtaignier, chêne, erable, frêne, hêtre, merisier, peuplier, chêne...

FUTAIE : Peuplement qui se régénère par semences ou par plants issus de graines.

GANIVELLE : Barrière formée par l'assemblage de lattes de châtaignier à l'aide de fil de fer galvanisé.

IMPRÉGNABILITÉ : Capacité d'une essence à être imprégnée en totalité.

LAMELLÉ-COLLÉ : Pièce de bois obtenue par collage de lamelles orientées et souvent aboutées. Ce procédé permet d'obtenir des pièces de grande dimension, droites ou courbes et possédant des caractéristiques mécaniques améliorées par rapport au bois massif.

PREMIÈRE TRANSFORMATION : Opération de sciage ou de déroulage du bois après sa sortie de forêt.

PROFILAGE : Passage du bois dans une machine qui va lui donner une forme particulière, suivant les outils dont elle est équipée (un rectangle, un quart de rond, un chanfrein, une moulure...).

RÉSINEUX : Se dit des arbres du groupe des conifères. Par rapport aux feuillus, le bois des résineux est caractérisé par l'absence de vaisseaux. La plupart des conifères possèdent des cellules sécrétrices de résines, dans leurs écorces, leurs feuilles ou leur bois, d'où l'appellation courante de résineux. Parmi eux : douglas, epicéa commun, pin maritime, pin sylvestre, sapin pectiné, mélèze, ...

SECONDE TRANSFORMATION : Usinage du bois en produits plus élaborés à partir de sciages ou de déroulages (panneaux, meubles, bois de construction, menuiserie...).

TAILLIS : Peuplement forestier composé d'arbres issus de rejets de souche dont la perpétuation est obtenue par une coupe rase avec une révolution généralement de courte durée.

TAILLIS SOUS FUTAIE : Peuplement forestier composé à la fois d'arbres issus de graines et d'arbres obtenus par rejets de souches. Il s'agit, par conséquent, d'un peuplement mixte puisqu'il comporte, sur une même parcelle, un taillis et une futaie.

Remerciements

Audrey Borgeais, Sandrine Daniel et Olivier Ferron, Abibois – Réseau des professionnels de la filière forêt-bois en Bretagne

Martin Bacle et Nicolas Marot, Futurobois – Réseau des professionnels de la filière forêt-bois en Poitou-Charentes

Verseau Communication

Les 66 scieurs de Rhône-Alpes ayant fourni leurs informations

Sources bibliographiques ...

OUVRAGES

Le guide de la reconnaissance des bois de France – Yves Benoît / Danièle Dirol – CTBA – édition Eyrolles

Préservation du bois, Guide d'emploi des normes – Michel Rayzal – CTBA/AFPB – édition CTBA

Bois d'Ici transformé par les scieurs bretons édition 2015 – Abibois

Le catalogue des produits de construction biosourcés Fabriqués en Franche-Comté 2015 – Adib

Le bois s'invite dans notre cadre de vie Les essences et les partenaires bois de Poitou-Charentes – Futurobois

SITE INTERNET

Centre Régional de la Propriété Forestière de Rhône-Alpes – www.foretpriveefrancaise.com/rhonealpes

Centre Régional de la Propriété Forestière de Bretagne – www.crpf.fr/bretagne

Cirad – Organisme français de recherche agronomique et de coopération internationale pour le développement durable des régions tropicales et méditerranéennes – www.cirad.fr

Comité National pour le Développement du Bois – www.cndb.org

NORMES ET REGLEMENTATION

FD P 20-651 – Durabilité des éléments et ouvrages en bois – Juin 2011 – AFNOR

NF EN 350-2 Juillet 1994 – Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois

Vous êtes scieur en Rhône-Alpes et vous souhaitez apparaître sur ce guide ou compléter les informations de votre entreprise, contactez-nous : alaffont@fibra.net

Conception et rédaction : Anaïs Laffont & Benjamin Mermet – FIBRA, Abibois et Futurobois
Réalisation graphique : Sandrine Daniel – Abibois, Annie Mars – APASEC
Impression : IDMM
Document imprimé sur du papier certifié PEFC provenant de forêt gérées durablement.

PEFC 10-31-2485

IMPRIM'VERT®

Avertissement : « BOIS D'ICI, transformé dans les scieries de Rhône-Alpes » est un ouvrage contenant des informations données à titre indicatif ; elles ne sont pas exhaustives et ne sauraient engager la responsabilité de FIBRA sur les conséquences de leur utilisation.

Ce guide vous est offert par :

FIBRA
23, rue Jean Baldassini
69364 Lyon cedex 07
Tel : 04 78 37 09 66

www.fibra.net
info@fibra.net

Réalisé avec le soutien de :